14875/US Hz

Abstract

A process for operation of a laser device (1) is described, whereby circulating light pulses each comprising spectral components according to a plurality of longitudinal modes of a resonator configuration (3) are generated in the resonator configuration (3) and subjected to a compensation of group velocity dispersion, and a predetermined linear dispersion is introduced into the light path of the resonator configuration (3), so that at least one mode has a predetermined frequency and/or the mode distance between the modes has a predetermined value. Furthermore, regulations for stabilizing the laser device on the basis of this process and applications of the regulations for the generation for stabilized, ultra-short light pulses, generation of optical frequencies and in the frequency and/or time measuring technique as well as in the spectroscopy are described.



WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Integnationales Büro



(51) Internationale Patentklassifikation 7:

H01S 3/098, 3/139, 3/081, G01J 9/02, G01N 21/17

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/55948

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

21, September 2000 (21,09,00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/02135

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. März 2000 (10.03.00)

(30) Prioritätsdaten:

199 11 103.0

12. März 1999 (12.03.99)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. [DE/DE]; Hofgartenstrasse 8. D-80539 München (DE).

(72) Erfinder: und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HOLZWARTH, Ronald [DE/DE]; Vorderer Weinberg 5, D-71522 Backnang (DE). REICHERT, Jörg [DE/DE]; Max-Reger-Strasse 2, D-67061 Ludwigshafen (DE). UDEM, Thomas [DE/DE]; Im Tal 44, D-80331 München (DE). HÄNSCH, Theodor, W. [DE/DE]; Theresienstrasse 7, D-80333 München (DE).
- (74) Anwalt: HERTZ, Oliver, V. Bezold & Sozien, Akademiestrasse 7, D-80799 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

- (54) Title: GENERATION OF STABILISED, ULTRA-SHORT LIGHT PULSES AND THE USE THEREOF FOR SYNTHESISING **OPTICAL FREQUENCIES**
- (54) Bezeichnung: ERZEUGUNG STABILISIERTER, ULTRAKURZER LICHTPULSE UND DEREN ANWENDUNG ZUR SYN-THESE OPTISCHER FREQUENZEN

(57) Abstract

The invention relates to a method for operating a laser device (1) comprising a resonator array (3). Continuous light pulses are generated in the resonator array (3), each consisting of spectral components which correspond to a plurality of longitudinal modes in said array. The pulses are subjected to a compensation of group velocity dispersion. A predetermined linear dispersion is introduced into the light path of the resonator array (3), in such a way that at least one mode has a specific frequency and/or the mode spacing between the modes has a specific value. The invention also relates to adjustments for the stabilisation of the laser device (1) on the basis of the inventive method and to applications of said adjustments, in order to generate stabilised, ultra-short light pulses for synthesising optical frequencies in frequency and/or timing systems and in spectroscopy.

(57) Zusammenfassung

Es wird ein Verfahren zum Betrieb einer Lasereinrichtung (1) beschrieben, bei dem in einer Resonatoranordnung (3) umlaufende Lichtpulse, die jeweils aus spektralen Komponenten entsprechend einer Vielzahl longitudinaler Moden der Resonatoranordnung (3) zusammengesetzt sind, erzeugt und einer Kompensation der Gruppengeschwindigkeitsdispersion unterzogen werden, und in den Lichtweg der Resonatoranordnung (3) eine

vorbestimmte lineare Dispersion eingeführt wird, so dass mindestens eine Mode eine bestimmte Frequenz und/oder der Modenabstand zwischen den Moden einen bestimmten Wert besitzt. Es werden auch Regelungen zur Stabilisierung der Lasereinrichtung (1) auf der Grundlage dieses Verfahrens und Anwendungen der Regelungen zur Erzeugung stabilisierter, ultrakurzer Lichtpulse, zur Synthese optischer Frequenzen, in der Frequenz- und/oder Zeitmesstechnik und in der Spektroskopie beschrieben.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

					•		
AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litation	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Моласо	TD	Tschad
BA '	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ.	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	*****	Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	05	Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE -	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	· KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen	211	Zillioadwc
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	u	Liechtenstein	SD	Sadan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		•
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		
	•						